

MIROSLAV BARTÁK

18. 10. 2018

# AKTUÁLNÍ VÝZVY EKONOMIKY ZDRAVÍ

- Analýza: Systém zdravotního pojištění není připraven na krizi
- Sněmovna schválila novou úpravu úhrad zdravotnických prostředků
- Babiš chce od Vojtěcha strategii pro zdravotní pojišťovny
- Pojišťovny nemocnicím přidají pro příští rok 5 pct k úhradám
- Centrální nákupy...
- Zdravotní pojišťovnu změni 59 tisíc lidí. Která jich přilákala nejvíc?

CO SE V  
POSLEDNÍ  
DOBĚ O  
EKONOMICE  
ZDRAVÍ  
PSALO...

# JAKÁ TÉMATA NABÍZÍ ZAHRANIČÍ?

---

Jako každý rok i letos přinesla Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) mezinárodně srovnatelná data o výdajích na zdravotnictví.

Jak OECD uvádí, výdaje na zdravotnictví v rostly v průměru o 3,4 % (2016), což je za státy OECD nejvíce od ekonomické krize v roce 2009, nicméně na míru růstu v předkrizovém období stále nedosahují.

---

## VÝDAJE...

Výdaje na zdravotnictví, měřené procentem hrubého domácího produktu (HDP) byly v roce 2016 ve státech OECD v průměru 8,9 %. Jak ze statistiky víme, Česká republika tohoto průměru nedosahuje.

Nejvyšší výdaje již tradičně realizují Spojené státy americké (17,2 %), dále pak Švýcarsko (12,3 %), a Francie (11,5 %). Na druhé straně státy s nejnižšími výdaji na zdravotnictví jsou v rámci OECD Turecko (4,2 %) a Mexiko (6 %).

---

# JAKÁ JE MÍRA ADHERENCE

Nízká míra adherence přispívá k 200 000 předčasných úmrtí v Evropě ročně. Zejména pacienti, kteří se léčí s chronickými onemocněními jsou v ohrožení.

Podle údajů OECD je úmrtnost pacientů léčících se s diabetem a srdečními onemocněními téměř dvojnásobná, oproti těm, kteří léčebný režim dodržují.

Odhady hovoří o tom, že preventabilní (v tomto smyslu zbytné) hospitalizace, neodkladná péče a návštěvy ambulancí představují v Evropě náklady 125 miliard EUR a v USA 105 miliard USD. Nejvyšší předcházejitelné (zbytné) náklady souvisí s diabetem, hypertenzí a hyperlipidemií.

## DALŠÍ NERADOSTNÉ ZPRÁVY...

- U některých chronických onemocnění 4 až 31 % pacientů nikdy nedodrží svou první preskripci,
- mezi těmi, kteří svou první preskripci dodrží jen 50 až 70 % užívá předepsaná léčiva pravidelně (tedy nejméně v 80 % času)
- a méně než polovina těchto pacientů stále pokračuje v užívání léčiv v rámci dvou let od prvního předepsání.

Přeji vám příjemně strávený čas na  
dnešní konferenci!